Raport sur Deux Observations
De Mr. Bajon
Encien chirurgien du Roy aux hopitaux de
— Cayene —

La Premiere sur une Retention d'urine suivie d'un depot au Perinée avec Gangrene aux Bourses.

Le Peu d'ordre et le peu de methode que l'observateur a Employé diminué beaucoup le prix de cet observation 1°. la termine par nous dire que vrai semblablement des cicatrices enciennes avoit occasioné le depot en bridant le canal de l'ouretre je pense que les signes commemoratifs auroient deub etre Employé a la tete de son observation 2°. les mauvais procedés qu'il a Employé a la curation la rendent encore fort interieure. cet observateur s'est trompé sur le temps de la formation du pus. apres nous avoir dit que des le second jour de l'introduction de la bougie dans le canal de l'urethre les urines sortoient a plein canal. il avoüe qu'au huitieme jour malgre l'ecoulement libre des urines tous les accidents etoient monté au dernier periode que la douleur la fievre le frisson les redoublements etoient a leurs comble que les Bourses etoient de la grosseur de la tete d'un Enfant de six mois la peau de la verge et le prepuce considerablement enflé qu'il remarqua que le perinée faisoit une saillie tres dure la fievre meme ajoute il plus violente qu'a l'ordinaire des petits redoublements tres frequents et des frissons irregulies qui annoncoient ses accidents a l'observateur, non par une supuration prochaine comme il le pretent mais bien une superation faite Le Bistouri plongé dans l'elevation du perinée bien auroit prouvé la verité et lui auroient evités les accidents de la gangrene que vous alez bientot voir au lieu de s'amuser des le commencement, a metre des cataplasmes anodins, avec de l'huille, et des graisses la mie de pain avec le vin auroient pu suffir il na reussi dans les fortes d'infiltrations La preuve la plus complete ~~sur~~ de son Erreur sur le temps de la formation du pus c'est qu'il ajoute que le neufiéme jour il ne paroissoit aucun signe qu'il yeut encor du pus formé la raison dit il c'est que la Tension du perinée etoit toujours la meme celle des Bourses sembloit augmenter la fievre etoit toujours violente mais aux frissons le malade disant souffrir beaucoup moins. l'on voit par le faux raisonnement que l'observateur na pas meme connu l'etat de son malade puisque tous les signes prouvoient au contraire une supuration faite et meme une mortification prochaine des parties je dirai plus un sphacele veritable comme la suite va le faire voir puisque de l'aveu du chirurgien le lendemain en entrant dans la chambre du malade il se toit repandu une odeur cadavereuse si insuportable que personne n'y pu rester malgré les arrosements continuelles de forts vinaigres qu'on y faisoit. L'observateur trouva donc en levant son

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 28
d 7
n°24

appareil tout le coté gauche du scrotum gangrené il scarifia cette partie et la bassina avec l'eau de vie camphrée aiguisé du sel ammoniac il en sortit une grande quantité de matiere assez claire et roussatre. les choses continue t'il etoient presque dans le meme etat le soir la fievre etoit considerablement diminué le malade ne se plaignoit d'aucune douleur le periné paroissoit un peu ramoli sans la moindre fluctuation qu'on me permettra de remarquer qu'il me paroit singulier que l'observateur ~~fut~~ encore dans l'aveuglement, et que les accidents ne l'eussent pas assez eclairé sur sa faute. le periné est ramoli il n'y a point de fluctuation donc il ne faut pas ouvrir il faut retarder. il n'apercoit pas que le foyer est profond il retarde encor au lendemain. le 5e jour continue t'il la gangrene etoit entierement borné les escars du scrotum vouloient se separer et ~~[illegible]~~ il apercoit alors de la fluctuation il ouvre le periné il en sort une assiete pleine de pus melé avec de l'urine le delabrement etoit si considerable qu'il ~~prolongat~~ ortat ses doigt jusques dans la vessie et que le rectum de son aveu etoit ouvert de ce coté la. on peut juger de ce recit combien fut grande l'imperitie de l'observateur. que d'accidents se seroit garantie sauvé reparé tant pour lui que pour le malade si des le prime abord il eut ouvert le periné et n'eut pas laissé sejourné l'urine si des les commencements il eut employé les cataplames emolient et resolutifs en meme temps n'auroit il pas diminué l'infiltration appaisé l'inflamation diminué la douleur en y joignant comme il avoit fait la saignée reiterée et les autres antiphlogistiques surtout en ouvrant le depot de bonheur est ce que la douleur la fievre le frisson ne devoient pas lui indiquer que le pus se faisoit le subit changement ~~ne devoit il pas lui prouver qu'il etoit fait~~ du malade qui ne souffroit plus ne devoit il pas le faire craindre qu'il avoit trop tardé. L'oppression que l'observateur n'a pas surement remarqué ou du moins dont il ne nous a pas parlé devoit lui prouver qu'il y avoit une metastase de l'humeur morbifique et qu'il y avoit deja du pus de passé dans les voyes de la circulation la tumeur dure en a imposé a l'observateur il ignore qu'il n'est pas necessaire d'attendre une fluctuation sensible dans l'ouverture des depots surtout dans ceux dont le foyer est profond quand on a d'ailleurs des garands sur de l'existence du pus comme dans cette exemple. ne devoit il pas faire reflexion que tout matiere ramassé forme une resistence proportionelle a celle de l'air renfermé dans un balon surtout quand la matiere est extremement resserré envelopé et comprimé de toutte part ainsi cette resistence ne devoit pas l'empecher ~~de~~ plonger son bistouri et je le repete quelle foulle d'accidents n'auroit il pas evité s'il avoit fait ces reflexions. l'observateur continue que dans les pensements qu'il fit il ne tampona pas la partie pour ne point s'opposer aux vues de la regeneration des chairs laquelle selon lui eut lieu en peu de temps puisque l'ouverture du rectum qui communiquoit au foyer se ferma en peu de temps il se forma une espece de pellicule sur le testicule d'ecouvert la circonference des bourses

qui avoient été emportée par la gangrene se raprocha peu a peu comme une bourse qu'on ferme de façon qu'il en resta peu couvert d'une simple cicatrise qui neanmoins etoit assez épaisse. j'ai raportée cette derniere partie de l'observation par laquelle il tient soit bien a l'appui du memoire de Mr fabre contre la regeneration des chairs en effet l'observateur s'est trompé sur la regeneration s'il eut examiné avec soin l'ouvrage de la nature il auroit vu qu'il ne s'agit point ici de regeneration mais seulement du resserement des parties comme il l'a dit lui meme qui n'a été produit qu'apres les degorgements des vaisseaux occasioné par la grande supuration qu'alors les extremités des vaisseaux affaissé par le degorgement se sont applatis et dessechés qu'il s'est formé une pelicule que cette pellicule est venue plus forte par la suite des temps a mesure que les sucs nouriciers l'on renforcé arrosée et l'on renforcie mais que cette pellicule n'a pas été formée par la voye de ~~qu'elle ne s'est pas faite une~~ regeneration mais bien par l'arrosement continuel des vaisseaux arteriels lymphatiques il n'y avoit donc a mon avis que cette seule partie de l'observation qui pouroit meriter quelqu'attention pour desabuser et convaincre les aveugles sur la non existence de la regeneration des chairs ce seroit le mechanisme meme que la nature a employé pour reparer l'imperitie de l'observateur qui meriteroit quelques attention par laquelle ressemble assez a celui qu'elle a employé ~~pour~~ dans la perte de substance arrivé dans l'observation de Mr quirot Me en chirurgie a Gien rapporté par Mr fabre dans son memoire sur la non regeneration des chairs dans les playes et les ulceres avec perte de substance tous les teguments de la verge et du scrotum furent detruits suivant cette observation il se fit une pellicule qui recouvra et la verge et le scrotum cette pelicule n'est venu qu'apres le degorgement des vaisseaux qui s'affaisserent et se desse-cherent les sucs nouriciers raffermirent cette cicatrice et quoique Mr quirot pretende que la nature ait ~~reformé~~ et reparé un autre scrotum je suis tres persuadé que le scrotum nouveau etoit d'une autre conformation et different tottalement aux teguments premiers qui recouvroit les parties c'est a dire que l'on ne voyoit point les rides ordinaires que l'on voit au scrotum que cette peau ~~etoit quoique~~ peu ferme ~~et peu~~ extensible et beaucoup plus sensible que la premiere voila suivant moy toutte l'utilité que l'on peut retirer de cette observation qui est tout a fait etrangere a celle qui paroissoit animer l'observateur.

Quant a la description du manioc que l'observateur nous donne a la suite je ne m'i arreterai pas longtemps parceque Les Bauhin Markgrave pison Ray et d'autres naturalistes en ont fait la description avant lui le dernier surtout dit aussi que le suc exprimé de la racine de la plante est un poison violent mais que reposé 24 heures il perd beaucoup de sa force et qu'il n'est plus nuisible ce changement subit peut il etre attribué a l'evaporation de la plante ou au depot terestre qui se fait je n'en sai rien cela meriteroit quelqu'epreuve a experienter pour qu'on put prononcer ~~que~~ les autheurs n'ont point fait mention de la

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

vertu antiseptique que Lobservateur luidonne javouerai meme
que cette vertu me paroit Surpecte lobservation quil raporte dun negre
qui avoit été piqué dune Raye et dont la jambe exhaloit une odeur
Cadavereuse ne me rassure pas plus sur son efficacité il dit que la partie
dela jambe malgré qui etoit le molet ne lui paroissoit par malade
malgré lodeur cadavereux eu egard ala couleur naturel dela peau
mais quen touchant Lepiderme il sen alla dans ses doigt par parcelles
il fit a son raport des incisions tres profondes quil prolonga depuis l'attache
Superieur des muscles jumeaux et du solaire jusqua leur union pour la
formation du Tendon dachille sans aucune sensation ni effusion
de sang. il Lava toutes les insicions avec une forte decoction de manioc
apres lesquelles il appliqua un cataplasme de La pulpe de ces memes
racines et cest a l Inflammation que produisit selon lui le cataplasme
quil rapporte Les douleurs vives que ressentit Le malade peu de temps
apres Lapplication. je mimaginerois plutot que ~~[illegible]~~
ces douleurs auroient été La suite des scarifications la nature voulant
elle meme detacher Las parties mortes davec les saines et que le ~~[illegible]~~
operation de la nature se
~~[illegible]~~ seroit ~~[illegible]~~ Egalement ~~[illegible]~~ fait apres Les scarifications par le
contact de lair qui frapant Le fond des incisions aura contribué
La nature a se defaire des parties nuisibles Lair seul irritant Les
parties vives et produisant une inflammation. dailleur Lon voit tout
Les jours la gangrene se borner delle meme sans avoir besoin danti-
septiques. au reste il nous faudroit des observations plus sures plus
frequentes pour pouvoir decider sur La vertu que lui donne Lobservateur
dailleurs puisque de laveu de naturel cette plante est un
poison comment a til agit ici est ce comme corrosif en enflamant
Les chairs en les corrodant ou comme septique en les fondant et en
Les putrefiant cest ce que lon ne peut guere determiner peu de temps
apres lobservateur La regarde comme detersive peu apres celle detre anti-
tique et enfin il termine par dire que plusieurs exemples lui ont prouvé que
La racine etoit Legerement corrosif et que son effet dans le cas de Gangrene
depend de lirritation quel produit aux parties saines dou sensuit une legere
phlogose qui borne presque toujour La gangrene je ne suis pas assez instruit
pour batailler sur La propriete ou non propriete de cette plante Les auteurs
que jai consulte ne sont pas de son avis Ray a la verite regarde cette plante
Le suc de la racine
comme un poison pendant les 1.res 24 heures mais il ne nous explique pas
de quel genre est ce poison ni quel especes de manioc ce qui seroit tres
important puisquon en conte plus de 20 especes differentes. dailleur
de laveu de Lobservateur les reflexions et les observations du pays sont
contraires a la sienne. il reste encore a scavoir si dans les cas de gangrene
occasioné par la piqueure des animaux les septiques ne seroient pas preferables
aux corrosifs pour moi je pense que dans les cas de gangrene ou le plus sou-
vent La nature en borne Le progres les septiques seroient toujours preferables
aux corrosifs. cette Matiere demanderoit a etre discute plus au long
et elle n'est pas du Ressort de cette observation.

Tailles

n.° 346.